

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران با حضور اندیشمندان و صاحب نظرانی از کشورهای اروپایی و آسیایی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش وب دا، این کنگره در محورهای تغذیه در بیماران با شرایط بحرانی (بیماران بستری در ؛روزه (LOW FODMAP و گلوتن بدون ،کنوزنیک رژیمهای شامل) بیماریها و ویژه غذایی ؛رژیمهای ICU سلامت؛تغذیه در کاشکسی و سارکوپنی؛چاقی و درمان آن؛کنترینگ بیمارستانی؛اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاههای کشور؛شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه و آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی طی روزهای 28 الی 30 بهمن در حال برگزاری است.

علاوه بر ارائه سخنرانی های تخصصی، برگزاری یازده سمپوزیوم با عنوان های تغذیه در شرایط بحرانی، رژیم درمانی در بیماریهای ویژه، روزه داری و سلامت، تغذیه در بیماران سرطانی، التهاب و سوء تغذیه، درمان چاقی، سوء تغذیه بیمارستانی، خدمات غذایی بیمارستانی، تغذیه در سارکوپنی، سمپوزیوم علمی .شود می برگزار ویژه بیماریهای در درمانی رژیم و NutritionDay

دبیر علمی سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران در حاشیه مراسم افتتاح این کنگره در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در مدت زمان فراخوان، 320 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که از این تعداد 136 مقاله در قالب پوستر و سخنرانی پذیرفته شده است.

دکتر عبدالرضا نوروزی تصریح کرد: علاوه بر این 7 مهمان خارجی ویژه نیز از کشورهای همسایه آسیایی و اروپایی در این کنگره حضور دارند که هر کدام حداقل دو سخنرانی خواهند داشت.

دبیر علمی همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران افزود: رئیس انجمن تغذیه بالینی، اساتید دانشگاه وین اتریش، رئیس انجمن تغذیه بالینی آسیا، رئیس انجمن کشور اندونزی از جمله مهمانان ویژه هستند که به جز سخنرانی کارگاههای بین المللی نیز برگزار خواهند کرد.

دبیر علمی همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران با بیان اینکه این همایش با شعار "مبارزه با سوءتغذیه بیمارستانی" در نظر دارد به تبادل نظر و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی برای بهبود خدمات تغذیه بالینی در بیمارستانها پردازد اظهار کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده میزان ابتلا به سوءتغذیه متوسط و شدید در "بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی" حدود ۶۰ درصد برآورد می شود.

وی ادامه داد: در بخش مراقبتهای ویژه به دلیل شرایط بیمار و بی میلی به صرف غذا سوءتغذیه بیشتر دیده می شود که این امر احتمال ابتلای به عفونت، افزایش مدت زمان بستری و بهبودی دیرتر زخمهای ناشی از اعمال جراحی را به دنبال دارد.

عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بررسیهای بالینی نشان داده مهمترین مشکل تغذیه ای در بیمارستانهای کشور، سوءتغذیه و عدم کفایت تغذیه ای می باشد که رفع آن نیازمند ارائه خدمات تغذیه ای، آماده سازی رهنمودی بالینی درمانی و بکارگیری آخرین فناوریهای دارویی و غذایی در این زمینه است.







{jcomments on}